

## PC-USB-03 と PC-USB-04 の相違点

第1版 2013年5月17日

### 1. 概要

PC-USB-03 と PC-USB-04 は、コネクタや取り付け穴位置は同じですが、機能的な違いがあります。

PC-USB-03 から PC-USB-04 への置き換えをされる場合には以下の仕様の違いを十分ご考慮の上、ご検討ください。

### 2. PC-USB-03 と PC-USB-04 の仕様比較

#### 2. 1 PC-USB-03 と PC-USB-04 の仕様比較表

項目		PC-USB-03	PC-USB-04
USB/シリアルブリッジ IC		MCP2200 (Microchip)	FT230XS (FTDI)
USB インタフェース		USB2.0 フルスピード(12Mbps)対応	
USB ドライバ		弊社より info ファイルを提供	FTDI よりを提供
シリアル インタフェース	データビット	8bit	7bit または 8bit
	スタートビット	1bit	
	ストップビット	1bit	1bit または 2bit
	パリティ	なし	ODD/EVEN/MARK/SPACE/なし
	通信速度	300bps~1Mbps	300bps~3Mbps
	入出力電圧	3.3V/5.0V 入出力に対応	
外部接続コネクタ		USB 側 : USB B コネクタ シリアル側 : 6pin コネクタ (日圧 NH コネクタ)	
動作電圧		3.15~5.5V	2.7~5.5V
電源供給方法		ターゲットボード	ターゲットボード/USB VBUS
消費電流		5V 供給時 : Typ 25mA Max 35mA 3.3V 供給時 : Typ 20mA Max 30mA	USB VBUS : Max 20mA ターゲットボード : Max 5mA
使用環境条件		-20~60°C (結露なし)	
寸法		38 x 44 mm (突起物は除く)	
動作環境		Windows XP/Vista/7	Windows XP/Vista/7/8

## 2. 2 USB ドライバについて

PC-USB-03 で使用している USB ドライバは PC-USB-04 では使用することはできません。

PC-USB-03 では Windows 標準の CDC、HID クラスドライバを使用しておりましたが、PC-USB-04 では FTDI より提供された USB ドライバを使用します。

USB ドライバのインストール方法につきましては、PC-USB-04 ハードウェアマニュアル「3.4 USB ドライバのインストール」を参照してください。

## ご注意

- ・本文書の著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書に記載されているサンプルプログラムの著作権は株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書に記載されている内容およびサンプルプログラムについての技術サポートは一切受け付けておりません。
- ・本文書の内容およびサンプルプログラムに基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点、誤りなどお気づきの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

## 商標について

- ・Windows®の正式名称は Microsoft®Windows®Operating System です。
- ・Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・Windows®8、Windows®7、Windows®Vista、Windows®XP、Windows®2000 Professional は、米国 Microsoft Corporation.の商品名称です。本文書では下記のように省略して記載している場合がございます。ご了承ください。  
Windows®8 は Windows 8 もしくは Win8  
Windows®7 は Windows 7 もしくは Win7  
Windows®Vista は Windows Vista もしくは WinVista  
Windows®XP は Windows XP もしくは WinXP
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



株式会社アルファプロジェクト  
〒431-3114  
静岡県浜松市東区積志町 834  
<http://www.apnet.co.jp>  
E-MAIL : [query@apnet.co.jp](mailto:query@apnet.co.jp)